

Kraków, 29.12.2017  
Egzemplarz 1 z 1

## **SPRAWOZDANIE DERMATOLOGICZNE** **(TEST PŁATKOWY)**

Numer badania:

**29/11/17/D/1**

### **NEONAIL PROFESSIONAL** **AQUARELLE COLOR**

**Producent / osoba odpowiedzialna:**

*Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k.*  
*Ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań*

**Na zlecenie:**

*Intertek Poland Sp. z o.o.*  
*ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa*

**Potwierdzamy jakość, skuteczność i bezpieczeństwo**

**WNIOSEK:**

**Badany produkt**

**NEONAIL PROFESSIONAL  
AQUARELLE COLOR**

nie wykazał własności drażniących ani uczulających.

Powyzsza opinia nie dotyczy osób, u których występuje alergia  
na którykolwiek składnik ocenianego produktu.

SKIN LAB INTERNATIONAL Sp. z o.o.  
mgr inż. Magdalena Kędziora  
*Magdalena Kędziora*  
Technolog - Specjalista  
ds. produktów kosmetycznych

Podpis osoby odpowiedzialnej za  
opracowanie sprawozdania

*mgrd Barbara Wnuk*  
Specjalista DERMATOLOG  
I WENEROLOG  
KR 5562935

Podpis osoby odpowiedzialnej za ocenę  
dermatologiczną

SKIN LAB INTERNATIONAL Sp. z o.o.  
ul. Zaciszka 7, 31-157 Kralupy  
NIP 676247710 REGON 143036496  
*Sylvia Pęcak*  
mgr Sylwia Pęcak  
Specjalista ds. Jakości Produktu

Podpis osoby zatwierdzającej

Egzemplarz 1 (Zleceniodawca)  
Kopia egzemplarza 1 (Skin Lab INTERNATIONAL Sp. z o.o.)