

Kraków, 30.10.2017

SPRAWOZDANIE DERMATOLOGICZNE (TEST PŁATKOWY)

Numer badania:

02/10/17/D/3

DRY TOP

Producent / Osoba odpowiedzialna:

Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jasielska 10 A, 60-476 Poznań

Na zlecenie:

Intertek Poland Sp. z o.o.
ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa

Potwierdzamy jakość, skuteczność i bezpieczeństwo

WNIOSEK:

Badany produkt

DRY TOP

nie wykazał własności drażniących ani uczulających.

Powyższa opinia nie dotyczy osób, w których występuje alergia
na którykolwiek składnik ocenianego produktu.

SKIN LAB INTERNATIONAL Sp. z o.o.
mgr inż. Magdalena Kędzióra
M. Kędzióra
Technolog - Specjalista
ds. produktów kosmetycznych

*Podpis osoby odpowiedzialnej
za opracowanie sprawozdania*

lek. med. Barbara Wnuk
SPECJALISTA DERMATOLOG
i WENEROLOG
KR 5662935

*Podpis osoby odpowiedzialnej
za ocenę dermatologiczną*

SKIN LAB INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Zacisze 6/7, 31-176 Kraków
NIP 6762487570, Regon 146356496
Lidia Koperwas-Wejtanowska
mgr Lidia Koperwas-Wejtanowska
Kierownik Laboratorium

Podpis osoby zatwierdzającej

Egzemplarz 1 (Zleceniodawca)

Kopia egzemplarza 1 (Skin Lab INTERNATIONAL Sp. z o.o.)