

Kraków, 28.12.2017
Egzemplarz 1 z 1

SPRAWOZDANIE DERMATOLOGICZNE (TEST PŁATKOWY)

Numer badania:

04/12/17/D/14

NEONAIL PROFESSIONAL THERMO COLOR

Producent / osoba odpowiedzialna:

*Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań*

Na zlecenie:

*Intertek Poland Sp. z o.o.
ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa*

Potwierdzamy jakość, skuteczność i bezpieczeństwo

WNIOSEK:

Badany produkt

**NEONAIL PROFESSIONAL
THERMO COLOR**

nie wykazał własności drażniących ani uczulających.

Powyższa opinia nie dotyczy osób, u których występuje alergia
na którykolwiek składnik ocenianego produktu.

SKIN LAB INTERNATIONAL Sp. z o.o.
mgr inż. Magdalena Kędziora
Magdalen
Technolog - Specjalista
ds. produktów kosmetycznych

*Podpis osoby odpowiedzialnej za
opracowanie sprawozdania*

lek. med. Barbara Wnuk
SPECJALISTA DERMATOLOG
I WENEROLOG
KR 5562933

*Podpis osoby odpowiedzialnej za ocenę
dermatologiczną*

SKIN LAB INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Zacisze 6/7, 31-156 Kraków
NIP 676248757, REGON 300905
Sylvia Pęcak
mgr Sylwia Pęcak
Specjalista ds. Jakości Produktu

Podpis osoby zatwierdzającej

Egzemplarz 1 (Zleceniodawca)
Kopia egzemplarza 1 (Skin Lab INTERNATIONAL Sp. z o.o.)